


Die perfekte Haustür
für mehr Wohnqualität.



www.reform-fenster.at

REFORM
FENSTER UND TÜREN

HEREIN SPAZIERT WIR ÖFFNEN TÜR UND TOR

Die Haustür ist das Aushängeschild Ihres Hauses. Deswegen sollte sie nicht nur eine gute Wärmedämmung besitzen, sondern auch ansprechenden und langfristigen Komfort bieten. Reform bietet Ihnen daher eine große Auswahl an Haustüren. Entscheiden Sie selbst, welche Tür Ihren Anforderungen bezüglich Energieeffizienz, Einbruchschutz, Design und Budget entspricht.



REFORM GENEO®

Mit der GENEEO® Haustür aus dem Hightech Werkstoff RAU-FIPRO® müssen Sie keinerlei Kompromisse eingehen. GENEEO® steht nicht nur für Energieeffizienz in Perfektion, sondern sorgt mit durchdachten Sicherheitsmechanismen auch dafür, dass Sie sich sorglos sicher fühlen. Die besondere HDF-Oberfläche (High-Definition-Finishing) ist zudem beständig und leicht zu reinigen.


ALLE EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

Bautiefe	86 mm / 6-Kammersystem
Wärmedämmung	Bis $U_d = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit flügelüberdeckender Füllung $U_p = 0,317 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Schalldämmung	Bis SSK 5 ohne Stahl (Glas 50dB = $R_{w,p} 47 \text{ dB}$) optimale Wärmedämmung inkl.
Statikkonzept	Glasfaserverstärkt mit RAU-FIPRO, IVS (Integriertes Verstärkungssystem)
Einbruchhemmung	Bis WK 2 ohne Stahl bei bester Wärmedämmung, bis WK 3 möglich
Dichtungskonzept	3 umlaufende Dichtungsebenen
Oberfläche	Pflegeleicht und beständig durch REHAU HDF-Oberfläche
Barrierefreie Bodenschwelle	Für die behinderten- und rollstuhlgerechte Bauweise erhalten Sie die Bodenschwelle nach DIN 18024, 18025 und 18040 mit einer Höhe von nur 20 mm.

FUNKTIONS FÜLLUNGEN

Einseitige Aufsatzfüllung: $U_p\text{-Wert} \leq 0,6$

Außen Eleganz, innen Funktionalität: Bei der einseitigen Aufsatzfüllung wird nur die Außenseite ganzflächig mit einer Dekorplatte abgedeckt. Innen umschließt der Flügelrahmen die Türfüllung – Flügelrahmen und Füllung bleiben sichtbar. Hochwertige Oberflächen betten den Versatz harmonisch in das Gesamtbild ein.



Technische Beschreibung:

75 mm einseitige Aufsatzfüllung, 3-fach Verglasung, Argon-Gas, zwei Wärmefunktionsschichten, Warme Kante (Chromatec Ultra)

Symbolfoto

Beidseitige Aufsatzfüllung: $U_p\text{-Wert} \leq 0,5$

Außen und innen Eleganz: Hochwertige Dekorplatten decken den gesamten Flügelrahmen ab – und zwar sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite. Dadurch entstehen beidseitig besonders schlicht-elegante, ruhige Flächen ohne optische Unterbrechungen. Allein der Türrahmen bleibt sichtbar.



Technische Beschreibung:

85mm beidseitige Aufsatzfüllung, 3-fach Verglasung, Argon-Gas, zwei Wärmefunktionsschichten, Warme Kante (Chromatec Ultra)

Symbolfoto

Einsatzfüllung: $U_p\text{-Wert} \leq 0,7$

Der Namen verrät es: Die Türfüllung wird in den Flügelrahmen eingesetzt. Die Füllung ist beidseitig sichtbar vom Flügelprofil umschlossen. Edle Oberflächen unterstützen die Linienführung. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden: Reform garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz, kombiniert mit Pflegeleichtigkeit und Eleganz.



Symbolfoto

Technische Beschreibung:

48 mm Einsatzfüllung, 3-fach Verglasung, Argon-Gas, zwei Wärmefunktionsschichten, Warme Kante (Chromatec Ultra)

Technik und Sicherheit

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3600 von KfV sind 6 Verriegelungselemente standardmäßig vorhanden. Insbesondere der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens bewirkt.



Tagesentriegelung

(mechanisch, nur bei Standardgetriebe möglich)

Türbandsicherung

(zusätzlicher Schutz gegen Aushebeln der Türe)

A-Öffner (3 Stück)

inkl. Kabelübergang und Netzteil

Genius System Edelstahl

mit Softlockfalle inkl. Kabelübergang und Netzteil
Genius ist ein elektromechanisches Ver- und Entriegelungssystem.


ekey - Fingerprint oder Codetaster

(Ausführung nur möglich in Kombination mit A-Öffner oder Genius System; der Aufpreis bezieht sich nur auf die Fingerprint-Einheit)

Sicherheitspaket P4A (A3):

Dieses Paket enthält zusätzlich eine 3mm verstärkte Grundplatte mit fest eingebundener P4A Verglasung. Dies ist RC2 geprüft. Zur weiteren Verstärkung wird eine Aluminiumplatte mit 1,5 mm in den Füllungskern eingebaut. Dadurch wird es noch schwerer die Füllung „durchzuschlagen“.

AUF DIE RICHTIGE TECHNIK KOMMT ES AN



MODELLE DER SERIE ECODORA

Aufpreis - Allgemein:

Seitenteil inkl. Glas max. 800 x 2250 mm
(Sicherheitsverglasung ESG)

Aufpreis Außenfarbe:

(pulverbeschichtet)

RAL Farben lt. Farbkarte | Rahmen, Flügel
und Füllung | Einseitige Aufsatzfüllung

Aufpreis Außenfarben:

(Feinstruktur)

Rahmen, Flügel und Füllung

Aufpreis einseitige Aufsatzfüllung

in RAL 9016

Dekorfolierung diverse Farben:

einseitig

beidseitig

Verglasung:

Satinato weiß oder Klarglas

(Sicherheitsverglasung ESG innen und außen)

$U_g < 1,1 \text{ W/m}^2$

MODELL LAVEA



Symbolfoto

Einsatzfüllung:

Grundplatte aus Aluminium

Farbe:

RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 591, Innendrucker HA 055 weiß

MODELL LORANA



Symbolfoto

Einsatzfüllung:

Grundplatte aus Aluminium

Farbe:

RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte
Griffstange HA 591, Innendrucker HA 055 weiß

MODELL MIREA



Symbolfoto

Einsatzfüllung:

Grundplatte aus Aluminium

Farbe:

RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte
Griffstange HA 591, Innendrucker HA 055 weiß



MODELL DICOMA



Symbolfoto

Einsatzfüllung:

Grundplatte aus Aluminium

Farbe:

RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 591, Innendrucker HA 055 weiß

MODELL IONA



Symbolfoto

Einsatzfüllung:

Grundplatte aus Aluminium

Farbe:

RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte
Griffstange HA 591, Innendrucker HA 055 weiß

MODELL VERISO



Symbolfoto

Einsatzfüllung:

Grundplatte aus Aluminium

Farbe:

RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte
Griffstange HA 591, Innendrucker HA 055 weiß



AUFSATZ- FÜLLUNGEN

Aufpreis - Allgemein:
Seitenteil inkl. Glas max. 800 x 2250 mm
(Sicherheitsverglasung ESG)

Aufpreis Außenfarbe:
(pulverbeschichtet)
RAL Farben lt. Farbkarte
Rahmen, Flügel und Füllung

Aufpreis Außenfarbe:
(Feinstruktur)
Rahmen, Flügel und Füllung

Aufpreis:
beidseitige Aufsatzfüllung

Verglasung:
Satinato weiß oder Klarglas
(Sicherheitsverglasung ESG innen und außen)

$U_d < 1,1 \text{ W/m}^2$



MODELL LINORA



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium, Nuten einseitig außen,
Edelsthalapplikationen

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 465, Innendrücker HA 055 weiß

MODELL METRIS



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium, Verglast, Nuten einseitig
außen mit Edelstahlantarsien

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 591, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL PENDA



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit Edelstahl-
Applikationen

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 289, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL CAVERRO



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit Edelstahlintarsien

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 289, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL ALLISO



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit Edelstahlintarsien

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 289, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL SYMMETRIS




Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit Edelstahlintarsien

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 289, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL TIMANO




Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit folierten Alu-Applikationen

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 286, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL LIGURA



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit Edelstahlintarsien

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 289, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL AROLA



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium mit folierten Alu-Applikationen

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 284, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL BERNEO



Symbolfoto

Aufsatzfüllung:
Grundplatte aus Aluminium

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, integrierte Griffstange
HA 599, Innendrücker HA 055 weiß



Nur als Einsatzfüllung lieferbar.

MODELLE DER SERIE CLASSICA & HOLZDEKOR

Aufpreis - Allgemein:
Seitenteil inkl. Glas max. 800 x 2250 mm
(Sicherheitsverglasung ESG)

Aufpreis Außenfarbe:
Holzdekor-Folierung
Rahmen, Flügel und Füllung
Folierung beidseitig

Verglasung:
Satinato weiß oder Klarglas
(Sicherheitsverglasung ESG innen und außen)

$U_d < 1,1 \text{ W/m}^2$

Alle Abbildungen sind Symbolfotos



MODELL RUBIN



Symbolfoto

Aufpreis Rillenschliff auf Satinato weiß lt. Abbildung € 299,-

Einsatzfüllung:
Grundplatte aus GFK, oben verglast oder Vollverglasung, Karree außen oder beidseitig

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff HA 500,
Innendrücker HA 055 weiß

MODELL CAMPUS



Symbolfoto

Aufpreis Bleiverglasung lt. Abbildung € 350,-

Einsatzfüllung:
Grundplatte aus GFK, geschlossen oder oben verglast, beidseitiger Ornamentrahmen

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff 500, Innendrücker
HA 055 weiß, beidseitiger Ornamentrahmen



MODELL SECCO



Symbolfoto

Aufpreis Rillenschliff auf Satinato weiß lt. Abbildung € 280,-

Einsatzfüllung:
Grundplatte aus GFK

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff HA 500, Innendrücker HA 055 weiß, beidseitiger Ornamentrahmen



MODELL FÖHR



Symbolfoto

Aufpreis Bleiverglasung € 390,-

Einsatzfüllung:
Grundplatte aus GFK, geschlossen oder oben verglast, beidseitiger Ornamentrahmen

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff HA 500, Innendrücker HA 055 weiß



MODELL ATRIUM



Symbolfoto

Aufpreis Rillenschliff auf Satinato weiß lt. Abbildung € 550,-

Einsatzfüllung:
Grundplatte aus GFK, voll verglast

Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff HA 500, Innendrücker HA 055 weiß, beidseitiger Ornamentrahmen



MODELL PARIS



Symbolfoto


Aufpreis Bleiverglasung oder Facettenschliff € 240,-

Einsatzfüllung:
Grundplatte aus GFK, 3 Felder verglast und Sandstrahlung Paris 1


Farbe:
RAL 9016 Verkehrsweiß, mit integriertem Griff HA 500, Innendrücker HA 055 weiß

ALLES IM GRIF

AUSSEN GRIFFE



HA 055
HA 215 (620 mm)
HA 312 (940 mm)
HA 465 (500 mm)
HA 626 (1400 mm)
HA 591 (1500 mm)
HA 620 (330 mm)
HA 500 (325 mm)



HA 289 (1480 mm)
HA 284 (1280 mm)
HA 286 (880 mm)
HA 599 (1480 mm)

INNEN GRIFFE



Innendrucker **HA 055** Edelstahl matt gebürstet
 Innendrucker **HA 055** weiß
 PZ-Zierring **HA 042** Edelstahl
 PZ-Zierring **HA 042** PVC schwarz
 Innendrucker **Alaska** Edelstahl
 Innendrucker **Galina** Edelstahl
 Innendrucker **Royal** Chrom/Edelstahl



FARBE BEKENNEN

Verleihen Sie Ihrer Haustür Ihre individuelle Note. Wählen Sie aus klassischen Ausführungen wie weiß, den unterschiedlichsten Holzdekoren, Feinstrukturoberflächen oder aus über 150 RAL-Farben.



INFORMATIONEN

RUND UM UNSERE HAUSTÜREN

ERHALTEN SIE HIER!

REFORM Fenster GmbH
Im Stadtgut E1 | 4407 Steyr/Gleink
T: 07252 72819
E: office@reform.co.at

Schauraum Hallein
FDZ Hallein | Kletzlgutweg 4 | 5400 Hallein
T: 06245 21970
E: office@reform.co.at